

速度控制元件


速度控制阀(带快换接头、标准型)
带消声器的排气节流阀、快速排气阀、单向阀、
防止急速伸出系统用阀

	型号	缸侧 连接口径	适合管子外径		适合缸径 (mm)	页	
			公制尺寸(mm)				
			英制尺寸(英寸)				
带快换接头的速度控制阀	弯头型	AS12□1F	M3	3.2	1/8	02.5~06	1
		AS12□1F	M5	4	5/32	06~020	
		AS22□1F	1/8, 1/4	6	3/16	020~040	
		AS32□1F	1/4, 3/8	8	1/4	040~063	
		AS42□1F	1/2	10	5/16	063~0100	
	万向型	AS13□1F	M3	3.2	1/8	02.5~06	1
		AS13□1F	M5	4	5/32	06~020	
		AS23□1F	1/8, 1/4	6	3/16	020~040	
		AS33□1F	1/4, 3/8	8	1/4	040~063	
		AS43□1F	1/2	10	5/16	063~0100	
	金属阀体弯头型	AS12□1	M5	4	5/32	06~020	7
		AS22□1	1/8	6	3/16	020~032	
		AS22□1	1/4	8	1/4	020~040	
		AS32□1	3/8	10	5/16	040~063	
		AS42□1	1/2	12	1/2	063~0100	
	直通型	AS1001F		3.2	1/8	06~020	9
		AS2001F		4	5/32	020~032	
		AS2051F		6	3/16	020~040	
AS3001F			8	1/4	040~063		
AS4001F			10	5/16	063~0100		
双向速度控制阀	ASD230F	M5	4	5/32	06~020	13	
	ASD330F	1/8	6	3/16	020~032		
	ASD430F	1/4	8	1/4	020~040		
	ASD530F	1/4	10	5/16	020~040		
	ASD530F	3/8	12	1/2	040~063		
	ASD630F	1/2	14	3/4	063~0100		
Uni-快换接头弯头型	AS22□1F	1/8, 1/4	6	3/16	020~040	18	
	AS32□1F	3/8	8	1/4	040~063		
	AS42□1F	1/2	10	5/16	063~0100		
Uni-快换接头万向型	AS23□1F	1/8, 1/4	6	3/16	020~040	18	
	AS33□1F	3/8	8	1/4	040~063		
	AS43□1F	1/2	10	5/16	063~0100		

速度控制元件

标准型速度控制阀

弯头型




型号	缸侧 连接口径
AS1200	M3·M5
AS1400	M3
AS2200	1/8, 1/4
AS3200	3/8
AS4200	1/2

配管侧连接口径
M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

适合缸内径 (mm)
ø2.5~ø6
ø6~ø20
ø20~ø40
ø40~ø63
ø63~ø100

页
23

直通型



型号	缸侧 连接口径
AS1000	M3·M5
AS2000	1/8, 1/4
AS3000	1/4, 3/8
AS3500	1/4, 3/8
AS4000	1/4, 3/8, 1/2
AS5000	1/4, 3/8, 1/2
AS420	1/4, 3/8, 1/2
AS500	3/4
AS600	1
AS800	1 1/4
AS900	1 1/2, 2

配管侧连接口径
M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

适合缸内径 (mm)
ø2.5~ø25
ø20~ø40
ø32~ø63
ø32~ø63
ø40~ø100
ø40~ø100

页
27
31

带残压释放阀的速度控制阀

带快换接头的弯头型



型号	缸侧 连接口径
AS22□1FE	1/8
AS22□1FE	1/4
AS32□1FE	3/8
AS42□1FE	1/2

配管侧连接口径
3.2 4 6 8 10 12 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø40~ø63		ø40~ø63
ø63~ø100		ø63~ø100

页
35

带快换接头的万向型



型号	缸侧 连接口径
AS23□1FE	1/8
AS23□1FE	1/4
AS33□1FE	3/8
AS43□1FE	1/2

配管侧连接口径
3.2 4 6 8 10 12 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø32~ø63		ø32~ø63
ø32~ø63		ø32~ø63
ø40~ø100		ø40~ø100
ø40~ø100		ø40~ø100
ø40~ø100		ø40~ø100

页
39

金属阀体直通型



型号	缸侧 连接口径
AS2000E	1/8
AS2000E	1/4
AS3000E	1/4
AS3000E	3/8
AS4000E	1/4
AS4000E	3/8
AS4000E	1/2

配管侧连接口径
M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø32~ø63		ø32~ø63
ø32~ø63		ø32~ø63
ø40~ø100		ø40~ø100
ø40~ø100		ø40~ø100
ø40~ø100		ø40~ø100

页
42

不锈钢系列速度控制阀

弯头型



型号	缸侧 连接口径
AS12□1FG	M5
AS22□1FG	1/8
AS22□1FG	1/4
AS32□1FG	3/8
AS32□1FG	1/2
AS42□1FG	1/2

配管侧连接口径
3.2 4 6 8 10 12 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø6~ø20		ø6~ø20
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø40~ø63		ø40~ø63
ø40~ø63		ø40~ø63
ø63~ø100		ø63~ø100

页
48

万向型



型号	缸侧 连接口径
AS13□1FG	M5
AS23□1FG	1/8
AS23□1FG	1/4
AS33□1FG	1/4
AS33□1FG	3/8
AS43□1FG	1/2

配管侧连接口径
3.2 4 6 8 10 12 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø6~ø20		ø6~ø20
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø40~ø63		ø40~ø63
ø63~ø100		ø63~ø100

页
51

直通型



型号	缸侧 连接口径
AS1001FG	M5
AS2001FG	1/8
AS2051FG	1/4
AS3001FG	1/4
AS4001FG	1/2

配管侧连接口径
M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø6~ø20		ø6~ø20
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø20~ø40		ø20~ø40
ø40~ø63		ø40~ø63
ø63~ø100		ø63~ø100

页
51

双向速度控制阀



型号	缸侧 连接口径
ASD230FG	M5
ASD330FG	1/8
ASD430FG	1/4
ASD530FG	1/4
ASD530FG	3/8
ASD630FG	1/2

配管侧连接口径
M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

适合管子外径		
公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)	适合缸内径 (mm)
ø6~ø20		ø6~ø20
ø20~ø32		ø20~ø32
ø20~ø40		ø20~ø40
ø20~ø40		ø20~ø40
ø40~ø63		ø40~ø63
ø63~ø100		ø63~ø100

速度控制元件

低速控制用速度控制阀	弯头型	型号	缸侧连接口径	适合管子外径		适合缸径 (mm)	页		
				公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)				
				3.2 4 6 8 10 12	1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2				
低速控制用速度控制阀	万向型	AS12□1FM	M5	●	●	●	●	56	
		AS22□1FM	1/8	●	●	●	●		
		AS22□1FM	1/4	●	●	●	●		
	直通型	AS1001FM		●	●	●	●	63	
		AS2001FM		●	●	●	●		
		AS2051FM		●	●	●	●		
	双向速度控制阀	ASD230FM	M5	●	●	●	●	66	
		ASD330FM	1/8	●	●	●	●		
		ASD430FM	1/4	●	●	●	●		
	标准型(金属阀体)	AS12□0M-M5	M5	●	●	●	●	61	
		AS22□0M-01	1/8	●	●	●	●		
		AS22□0M-02	1/4	●	●	●	●		
面板安装直通型	AS1001F	缸侧连接口径	M5	●	●	●	●	71	
				AS2001F	●	●	●		●
				AS2051F	●	●	●		●
				AS3001F	●	●	●		●
				AS4001F	●	●	●		●
				AS4001F	●	●	●		●
用螺丝刀调整速度控制阀	弯头型	AS12□1F	M5	●	●	●	●	74	
		AS22□1F	1/8, 1/4	●	●	●	●		
		AS32□1F	1/4, 3/8	●	●	●	●		
		AS42□1F	1/2	●	●	●	●		
	万向型	AS13□1F	M5	●	●	●	●	80	
		AS23□1F	1/8, 1/4	●	●	●	●		
		AS33□1F	1/4, 3/8	●	●	●	●		
		AS43□1F	1/2	●	●	●	●		
	直通型	AS1001F		●	●	●	●	80	
		AS2001F		●	●	●	●		
		AS2051F		●	●	●	●		
		AS3001F		●	●	●	●		
		AS4001F		●	●	●	●		
		AS4001F		●	●	●	●		
	双向速度控制阀	ASD230F	M5	●	●	●	●	83	
		ASD330F	1/8	●	●	●	●		
		ASD430F	1/4	●	●	●	●		
		ASD530F	1/4	●	●	●	●		
		ASD530F	3/8	●	●	●	●		
		ASD630F	1/2	●	●	●	●		
	金属阀体弯头型	AS1200	M5	●	●	●	●	88	
		AS2200	1/8, 1/4	●	●	●	●		
		AS3200	1/4, 3/8	●	●	●	●		
		AS4200	1/2	●	●	●	●		

用专用工具调整的速度控制阀	弯头型	型号	缸侧 连接口径	适合管子外径		适合缸径 (mm)	页					
				公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)							
				3.2 4 6 8 10 12	1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2							
		AS12□1F AS22□1F AS32□1F AS42□1F	M5 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/2			ø6 ~ ø20 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100	91					
	万向型	AS13□1F AS23□1F AS33□1F AS43□1F	M5 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/2			ø6 ~ ø20 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100	91					
	直通型	AS1001F AS2001F AS2051F AS3001F AS4001F				ø6 ~ ø20 ø20 ~ ø32 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100	96					
	双向速度控制阀	ASD230F ASD330F ASD430F ASD530F ASD530F ASD630F	M5 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2			ø6 ~ ø20 ø20 ~ ø32 ø20 ~ ø40 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100	99					
	金属阀体弯头型	AS1200 AS2200 AS3200 AS4200	M5 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/2	配管侧连接口径		适合缸径 (mm)	页					
				M3 M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2	ø6 ~ ø25 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100			103				
带先导式单向阀	型号	缸侧 连接口径	适合管子外径		适合缸径 (mm)	页						
			公制尺寸(mm)	英制尺寸(英寸)								
			3.2 4 6 8 10 12	1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2								
			ASP330F-01 ASP430F-02 ASP530F-03 ASP630F-04	1/8 1/4 3/8 1/2				ø20 ~ ø32 ø20 ~ ø40 ø40 ~ ø63 ø63 ~ ø100	106			
带消声器的排气节流阀 ASN2系列	型号	连接口径	页	带排气节流的快排阀 ASV系列	型号	连接口径	页	防止急速伸出系统用阀 SSC系列 PAT.PEND.	型号	连接口径	页	
	ASN2-M5 ASN2-01 ASN2-02 ASN2-03 ASN2-04	M5 1/8 1/4 3/8 1/2	111		ASV120F-M3 ASV220F-M5 ASV310F ASV410F ASV510F	M3 M5 1/8, 1/4 1/8, 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2	117		ASS100 ASS300 ASS500 ASS600	1/8 1/4, 3/8 1/2, 3/4 3/4, 1	128	
快速排气阀 AQ系列	型号	连接口径	页	单向阀 AK系列	型号	连接口径	页	进气节流控制	型号	连接口径	页	
	唇式 AQ1500 AQ1510	M5 1/8	113		AK2000 AK4000 AK6000	1/8, 1/4 1/4, 3/8, 1/2 3/4, 1	121		ASS110 ASS310	1/8 1/4, 3/8		
	膜片式 AQ2000 AQ3000 AQ5000	1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/2, 3/4			带快接接头的单向阀 直通型 一侧为外螺纹型 AKH系列	型号	连接口径	页	新型节能阀 PFC-QFC阀/ ASR-ASQ系列	型号	连接口径	页
					AKH04 AKH06 AKH08 AKH10 AKH12	M5, 1/8 M5, 1/8, 1/4 1/8, 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/8, 1/2	123		PFC阀	ASR430F-02 ASR530F-02 ASR530F-03 ASR630F-03 ASR630F-04	1/4 1/4 3/8 3/8 1/2	133
内置快换接头	型号	连接口径	页	带快接接头的单向阀 直通型 一侧外螺纹型 AKB系列	型号	连接口径	页	QFC阀	ASQ430F-02 ASQ530F-02 ASQ530F-03 ASQ630F-03 ASQ630F-04	1/4 1/4 3/8 3/8 1/2		
	AQ240F-04 AQ240F-06 AQ340F-06	04 06 06	115		AKB01 AKB02 AKB03 AKB04	1/8 1/4 3/8 1/2						